

Муниципальное бюджетное дошкольное
образовательное учреждение
центр развития ребенка –
детский сад № 36 города Кузнецка
442530, Пензенская область, город Кузнецк
улица Калинина, дом 194
тел.: (84157) 3-18-91
e: mail: MDOUDS36Kuzneck@mail.ru
ИНН/КПП 5803013768/580301001
ОГРН 1045800603309 БИК 045655001
л/сч 974021833 Отделение Пенза г.Пенза
р/с 40701810456551000283

Начальнику территориального отдела
Управления Роспотребнадзора
по Пензенской области
К.Ф.Салихову

заведующего
МБДОУ ЦРР-ДС № 36 г. Кузнецка
Л.Я.Никитиной

от 30.11.2018 № 46
на № б/н от 23.11.2018

Рассмотрев предписание № 424 от 23.11.2018 должностного лица органа государственного контроля (надзора) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровья людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера сообщаем следующее.

Выявленные нарушения санитарного законодательства, а также условий создающих грозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей в Муниципальном бюджетном дошкольном образовательном учреждении центре развития ребенка – детском саду № 36 города Кузнецка (фактический адрес: Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, 90) устранены, а именно:

- 1) Источники искусственного освещения содержатся в исправном состоянии, в соответствии с п.7.8 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- 2) Свободный проход детей между кроватями и наружными стенами, кроватями и отопительными приборами обеспечен, в соответствии с п.6.13 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
- 3) Уборка игровой комнаты № 22 (удаление пыли за батареями) проводится, в соответствии с п.17.1 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Заведующий МБДОУ ЦРР - ДС № 36 г.
Кузнецка
М.П.



(подпись)

Л.Я. Никитина

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236621
Владелец Никитина Любовь Яковлевна
Действителен с 15.08.2024 по 15.08.2025