



ПМ 58250041000118031412 от 14.05.2025г.

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код*

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, QR-код



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области

Лермонтова ул., д. 36, г. Пенза, 440026

Тел (8412) 55-26-06, факс (8412) 55-26-03, E-mail: sanepid@sura.ru, <http://www.58.rospotrebnadzor.ru>

ОКПО 74729633

ОГРН 1055803502920

ИНН/КПП 5837023563/583701001

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах

Орджоникидзе ул., д. 182, г. Кузнецк, Пензенская область, 442530, тел (841-57) 3-03-18, E-mail: rospotrebnadzor@sura.ru

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 09.06.2025г. № 94 -ПВ/СЗ

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 36 города Кузнецка (МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 36 города Кузнецка) ИНН 5803013768, ОГРН1045800603309, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул.

Калинина, д.194. (место выдачи предписания)

Мною, заместителем начальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в г. Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах Еникеевой Зайнап Фяритовной

(должность лица, составившего предписание)

(фамилия и инициалы лица, составившего предписание)

при проведении контрольного (надзорного) мероприятия **обязательного профилактического визита**

(указывается вид контрольного (надзорного) мероприятия)(нужное выделить)

на основании уведомления о проведении контрольного (надзорного) мероприятия (обязательного профилактического визита) от «16» мая 2025 г. № 640-ПВ, учетный номер 58250041000118031412 от 14.05.2025 г. в отношении Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения центр развития ребёнка - детский сад № 36 города Кузнецка (МБДОУ центр

развития ребёнка - детский сад № 36 города Кузнецка) ИНН 5803013768, ОГРН1045800603309, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.194.

(место выдачи предписания)

(указать наименование или ФИО контролируемого лица, ИНН, ОГРН)

выявлены следующие нарушения обязательных требований, установленных международными договорами Российской Федерации, федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими отношения в области защиты прав потребителей и/или санитарно-эпидемиологического благополучия населения:

- по фактическому адресу осуществления деятельности: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.194:

1. В группе №2 в спальном комнате 1 окно, туалетной комнате 1 окно в группе №4 в раздевалке 1 окно - конструкции окон не обеспечивают возможность проведения проветривания помещений, что является нарушением ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

2. В группе № 8 в спальном комнате линолеумное покрытие пола местами с повреждениями, что является нарушением требований ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

- по фактическому адресу осуществления деятельности: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.90:

1. В группе №21 в спальном комнате 1 окно, в игровой комнате 4 окна, в логопедическом кабинете 1 окно - конструкции окон не обеспечивают возможность проведения проветривания помещений, что является нарушением ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

(указать описание каждого выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретных структурных единиц нормативного правового акта, содержащего нарушение обязательных требований (номер подпункта, пункта, части, статьи, наименование и номер федерального закона, нормативного (-ых) правового(-ых) акта(-ов), требования которого (-ых) были нарушены)

которые не устранены до окончания проведения контрольного (надзорного) мероприятия, обязательного профилактического визита.

На основании изложенного, руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 90, статьей 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации", с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

Муниципальному бюджетному дошкольному образовательному учреждению центру развития ребёнка - детский сад № 36 города Кузнецка (МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 36 города Кузнецка) ИНН 5803013768, ОГРН1045800603309, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.194.

(м (сведения о лице, которому выдается предписание (наименование (фирменное наименование) юридического лица и место нахождения, адрес) юридического лица; фамилия, имя, отчество физического лица, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (при наличии), адрес места жительства и места фактического осуществления деятельности)

- по фактическому адресу осуществления деятельности: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.194:

1. В группе №2 в спальном комнате 1 окно, туалетной комнате 1 окно в группе №4 в раздевалке 1 окно - заменить конструкции окон для возможности проведения проветривания помещений, в соответствии с требованиями ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».

Срок исполнения: до 28.05.2026 года

2. В группе № 8 в спальном комнате провести ремонт линолеумного покрытия пола с устранением повреждений в соответствии с требованиями ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Срок исполнения: до 28.05.2026 года

- по фактическому адресу осуществления деятельности: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.90

1. В группе №21 в спальном комнате 1 окно, в игровой комнате 4 окна, в логопедическом кабинете 1 окно заменить конструкции окон для возможности проведения проветривания помещений в соответствии с требованиями ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Срок исполнения: до 28.05.2026 года

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения допущенного нарушения обязательных требований, со сроком устранения выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретной даты)

Перечень рекомендованных мероприятий по устранению выявленного нарушения обязательных требований:

- по фактическому адресу осуществления деятельности: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.194:

1. В группе №2 в спальном комнате 1 окно, туалетной комнате 1 окно в группе №4 в раздевалке 1 окно - заменить конструкции окон для возможности проведения проветривания помещений, в соответствии с требованиями ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

2. В группе № 8 в спальном комнате провести ремонт линолеумного покрытия пола с устранением повреждений в соответствии с требованиями ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.5.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

- по фактическому адресу осуществления деятельности: 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.90

1. В группе №21 в спальном комнате 1 окно, в игровой комнате 4 окна, в логопедическом кабинете 1 окно заменить конструкции окон для возможности проведения проветривания помещений в соответствии с требованиями ст.11, ст.28 № 52-ФЗ от 30.03.1999 г. « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», п. 2.7.2 СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи».

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований в целях оценки исполнения предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований: документы, подтверждающие исполнение, фото материалы.

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребёнка - детский сад № 36 города Кузнецка (МБДОУ центр развития ребёнка - детский сад № 36 города Кузнецка) ИНН 5803013768, ОГРН1045800603309, 442530, Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Калинина, д.194

(должность лица, фамилия, имя, отчество физического лица, наименование юридического лица, на которое возлагается ответственность)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Пензенской области в городе Кузнецке, Кузнецком, Сосновоборском, Никольском, Неверкинском, Лопатинском, Камешкирском, Городищенском районах по адресу: 442530 Пензенская область, г. Кузнецк, ул. Орджоникидзе, 182 тел./факс (84157) 3-03-18, E-mail: rosпотреbnadzor@sura.ru заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до «28» мая 2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Невыполнение настоящего предписания влечет привлечение к административной ответственности по части 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Настоящее предписание может быть обжаловано в досудебном порядке руководителю (заместителю руководителя) Управления Роспотребнадзора по Пензенской области либо в Федеральную службу по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня получения предписания контролируемыми юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями в арбитражный суд в соответствии с арбитражным процессуальным законодательством, гражданами – в суд общей юрисдикции в соответствии с Кодексом административного судопроизводства РФ.

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора, а также федерального государственного контроля (надзора) в области защиты прав потребителей, может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

(порядок и сроки обжалования предписания)

Заместитель начальника
(должность лица, составившего
предписание)

(подпись)

Еникеева Зайнап Фяритовна
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «09» 06 2025 г.

(подпись)

Л.Я. Никитина.
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу:

1. _____

2. _____

В соответствии с частью 3 статьи 90.1 Федерального закона от 31.07.2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» в случае, если контролируемое лицо является государственным или муниципальным учреждением, предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований выдается контролируемому лицу и (или) направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица. В случае выдачи предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований контролируемому лицу копия такого предписания направляется органу, осуществляющему функции и полномочия учредителя контролируемого лица.

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 454134806024145915483320249861407208698181236621

Владелец Никитина Любовь Яковлевна

Действителен с 15.08.2024 по 15.08.2025